

INFORMAÇÕES GERAIS

SPEAKER SELECTOR



MODELO CSS 3



loud[®]
AUDIO
SOM DA TECNOLOGIA


Obrigado por adquirir um produto Loud Áudio!

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Seletor com casamento automático de impedância
- Controle de volume individual por área
- Entrada para 2 fontes de áudio com seleção individual por área
- Acabamento em perfilado de alumínio na cor preta



INSTALAÇÃO



- Para a ligação do amplificador ou receiver ao **CSS**, bem como sua interligação a rede de alto falantes, utilizar cabo polarizado de 1 mm.
- Se a rede de caixas acústicas tiver distância superior a 30 metros, utilizar cabo polazizado bitola 1,5 mm.
- O equipamento da série **CSS** é pré-ajustado para 2 pares de caixas acústicas por saída, para a utilização de 4 caixas acústicas selecionar na chave “push-botton” localizado no painel traseiro do equipamento.
- Para a ligação de 8 pares de caixas acústicas por saída, é necessária a mudança da posição do “jumper” que encontra-se na parte interna do equipamento.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	CSS 3
Potência máxima admissível	80 Watts total por zona (40W por canal)
Entrada	2 fontes de programa (A e B)
Distorção	1% THD
Resposta de Frequência	40Hz a 20khz
Proteção	Fusível térmico poliswitch
Atenuação	11 "taps" e desligado com 43 dB
Impedância	8 ohms
Áreas de seleção	3
Dimensões (L x A x P) mm	330 x 65 x 200
Peso	2.9 kg

GARANTIA

Este produto é garantido por 1 (um) ano contra quaisquer defeitos de fabricação, ressalvados os casos de uso indevido, instalações inadequadas, etc. Na ocorrência de defeitos, o equipamento deverá ser entregue ao nosso revendedor autorizado, que fará o encaminhamento para nossa área técnica direto na fábrica. A tentativa de conserto por pessoas inabilitadas provocará o cancelamento da garantia do produto.

